



PÄÄSTEAMET

Meelis Välis
Märjamaa Vallavalitsus
marjamaa@marjamaa.ee

Teie 19.10.2020 nr 7-1.3/3394

Meie 16.11.2020 nr 7.2-3.4/10038-2

Detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) kooskõlastamine

Austatud Meelis Välis

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest AB Artes Terrae OÜ, poolt koostatud töö nr 1943DP3 Rapla maakond, Märjamaa vald, Vaimõisa küla, Paemurrumetsa ja Otsa maa-ala detailplaneeringule.

1. Riskide hindamiseks on vaja teada tanklasse planeeritavat vedelkütuste (bensiin ja diisel) ja gaasi kogust. Sellest tulenevalt selgub, kas planeeritavale tankale tuleb rakendada erinõuded Kemikaaliseaduse § 32 lähtuvalt. Plaanilt ei selgu mahutite asukohad.

Alus: KemS § 32 lg 5 p 3

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 1821-2020-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Märjamaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
margo.kubjas@rescue.ee